





O NÁS

Sme odborníci na betón. Špecializujeme sa na tvorbu jedinečných architektonických riešení. Zručnosť pri tvarovaní betónu spájame s inovatívnym prístupom a našim zákazníkom dodávame odolné a esteticky prepracované výrobky.

Naša kolekcia prvkov drobnej architektúry zahŕňa starostlivo navrhnuté betónové dosky, sedacie prvky, kvetináče a betónové schodiskové stupne, ktoré spájajú odolnosť betónu s nadčasovým dizajnom. Vďaka našim výrobkom vytvoríte atraktívne mestské priestory, námestia, súkromné záhrady aj terasy. Vychutnajte si estetiku a funkčnosť, ktorá zaujme.



NAŠE PRODUKTY



The image shows three tall, slender bamboo plants in rectangular concrete planters. The planters are arranged in a row on a green lawn. In the background, there is a modern building with large windows and a patio area with lounge furniture. The text is overlaid on the top left of the image.

KVETINÁČE LOVBET


nadčasový prvok do
každej záhrady

Jedinečná štruktúra povrchu

Estetické zpracování

Široká ponuka tvarov a rozmerov

**Štvorcové a
obdĺžnikové**



Lichobežníkové



**Kvetináč so
sedením**



Oválne









Betónové dosky

Betónové dosky predstavujú univerzálne riešenie pre moderné priestory. Vysoká odolnosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom a možnosť rôznych konfigurácií z nich robia ideálny základ pre funkčný a harmonicky navrhnutý priestor.




LOVBET
Funkčnost
Odolnost
Estetika







Betónová doska s LED osvetlením




1. Prémiový vzhľad

2. Možnosť rôznych
aranžovaní

3. Vysoká praktickosť integrovaného
osvetlenia


Betónové sedacie prvky a lavičky



1. Výnimočný detail

2. Neobmedzené možnosti aranžovania

3. Surová elegancia betónu vo funkčnej podobe





Monumentálny prvok ideálny na úpravu mestských námestí, parkov aj súkromných záhrad. Možnosť decentného podsvietenia vytvára pôsobivú hru svetla, ktorá zaujme svojou elegantnou a modernou estetikou. Funkčnosť a dizajn v jednom.






LOVBET
Inovativnosť
Bezpečnosť
Budúcnosť




Schodiskové stupne a podstupnice

Betónové schodiskové stupne predstavujú moderný architektonický prvok určený na vytváranie elegantných a funkčných vonkajších schodísk. Vďaka vzájomne kompatibilnému spojeniu schodiskových stupňov a podstupníc zabezpečujú jednotný vzhľad, vysokú odolnosť a jednoduchú montáž.









Betónové svietidlá

Betónové svietidlá LOVBET sú vyrobené z najkvalitnejšieho architektonického betónu. Spájajú v sebe odolnosť, pevnosť, estetiku a funkčnosť v podobe moderného osvetlenia.

BOSS



Stojacebetónovésvietidlo „BOSS“jedizajnovýosvetľovacíprvok,ktorýspája surovosťbetónusdekoratívnym a pútavým vyhotovením. Jeho charakteristický tvar s výrezmi a efektným vnútorným priestorom z neho robí nielen zdroj svetla, ale aj výrazný architektonický prvok. Vďaka tomu sa svietidlo dokonale hodí do moderných mestských priestorov, ako sú námestia, pešie zóny, oddychové zóny či okolie budov občianskej vybavenosti, a zároveň výborne dopĺňa záhrady, príjazdové cesty a terasy rodinných domov.

Pevná monolitická konštrukcia z vysokokvalitného architektonického betónu zabezpečuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu aj poveternostným vplyvom, ako sú dážď, mráz či intenzívne slnečné žiarenie. Vďaka tomu si svietidlo zachováva svoje úžitkové aj estetické vlastnosti po dlhý čas, a to aj pri intenzívnom používaní v náročných vonkajších podmienkach.

Jedinečným prvkom svietidla „BOSS“ je jeho dekoratívny vnútorný priestor, ktorý v spojení so svetlom vytvára pôsobivý vizuálny efekt a dodáva okoliu po zotmení jedinečnú atmosféru. Toto riešenie umožňuje nielen efektívne osvetliť okolitý priestor, ale aj vytvoriť príjemnú atmosféru a zdôrazniť charakter daného miesta.

ROZMERY: T E C H N O L Ó G I A : OSVETLENIE:

- Odliatok: 22 × 22 cm
- Základňa: 33 × 33 cm
- Výška: 125 cm
- Hmotnosť: 80 kg


- Pevná oceľová základňa s práškovou povrchovou úpravou
- Napájanie 230 V (alternatívne 240 V)
- Odliatok z architektonického betónu s trojitou hydrofóbnou impregnáciou

- Dekoratívna žiarovka E27

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Čierna polomatná
- Svetlosivá

OTTAWA



Stojace betónové svietidlo „OTTAWA“ je výnimočný osvetľovací prvok, ktorý spája funkčnosť s moderným prístupom k dizajnu vonkajších priestorov. Jeho minimalistický geometrický tvar inšpirovaný súčasnou architektúrou dokonale ladí s modernou mestskou zástavbou aj elegantne upravenými súkromnými záhradami či oddychovými zónami. Ide o riešenie, ktoré nielen osvetľuje priestor, ale zároveň predstavuje výrazný dekoratívny prvok.

Svietidlo je vyrobené z vysokokvalitného architektonického betónu a vyniká masívnou monolitickou konštrukciou, ktorá zabezpečuje stabilitu aj odolnosť voči intenzívnemu používaniu a meniacim sa poveternostným podmienkam. Dážď, mráz ani UV žiarenie nemajú negatívny vplyv na jeho životnosť, vďaka čomu si výrobok zachováva svoj estetický vzhľad po dlhý čas bez potreby častej údržby. To je obzvlášť dôležité vo verejných priestoroch, kde sú kľúčové spoľahlivosť a odolnosť voči poškodeniu.

„OTTAWA“ sa výborne hodí ako osvetlenie komunikácií, chodníkov, parkov, námestí alebo vstupov do budov, rovnako ako doplnok súkromných vonkajších priestorov – terás, príjazdových ciest či záhrad. Jej tvar umožňuje vytvárať harmonické a estetické kompozície, ktoré podčiarkujú charakter okolia a dodávajú mu moderný vzhľad.

ROZMERY:

- Odliatok: 22 × 22 cm
- Základňa: 33 × 33 cm
- Výška: 125 cm
- Hmotnosť: 100 kg

TECHNOLÓGIA: OSVETLENIE:

- Pevná oceľová základňa s práškovou povrchovou úpravou
- Napájanie 24 V
- Odliatok z architektonického betónu s trojitou hydrofóbnou impregnáciou

- Teplé biele svetlo (3000 K)
- Studené biele svetlo (6000 K)

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Černá polomatná
- Svetle šedá

MANHATTAN

Stojace betónové svietidlo „MANHATTAN“ je moderný osvetľovací prvok inšpirovaný mestskou architektúrou a minimalistickým dizajnom. Jeho štíhly geometrický tvar so zvislými presklenými líniami pôsobí vizuálne ľahko, pričom si zachováva pevný a masívny charakter typický pre architektonický betón. Vďaka tomu svietidlo nie je len funkčným zdrojom svetla, ale aj štýlovým architektonickým prvkom, ktorý podčiarkuje charakter okolitého priestoru.

Je vyrobené z vysokokvalitného betónu a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu aj poveternostným vplyvom, ako sú dážď, mráz či UV žiarenie. Monolitická konštrukcia zabezpečuje stabilitu a bezpečnosť pri používaní, čo je obzvlášť dôležité vo verejných priestoroch aj na intenzívne využívaných vonkajších plochách.

Model „MANHATTAN“ sa výborne uplatní v mestských realizáciách – pozdĺž peších komunikácií, na námestiach, v parkoch alebo pri vstupoch do budov – rovnako dobre však zapadne aj do moderných záhrad, na príjazdové cesty a terasy rodinných domov. Jemné zvislé svetelné línie vytvárajú po zotmení príjemný vizuálny efekt, navodzujú príjemnú atmosféru a elegantne zdôrazňujú architektúru okolitého priestoru.

ROZMERY:

- Odliatok: 22 × 22 cm
- Základňa: 33 × 33 cm
- Výška: 125 cm
- Hmotnosť: 100 kg

TECHNOLÓGIA: OSVETLENIE:

- Pevná oceľová základňa s práškovou povrchovou úpravou
- Napájanie 24 V
- Odliatok z architektonického betónu s trojitou hydrofóbnou impregnáciou


- Teplé biele svetlo (3000 K)
- Studené biele svetlo (6000 K)

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Černá polomatná
- Svetle šedá



ŠTVORCOVÉ A OBDĚLNÍKOVÉ KVETINÁČE



ROZMER [cm]	VÝŠKA [cm]	HMOTNOST' [kg]
30x30	50	~ 40
40x40	40	~ 55
50x50	50	~ 70
50x60	60	~ 130
77x77	77	~ 420
100x100	100	~ 700
100x100	50	~ 330
150x150	50	~ 770
30x70	70	~ 110
40x100	40	~ 110
50x100	50	~ 140
60x100	60	~ 225
50x120	75	~ 400
80x100	100	~ 770
200x100	70	~ 1000



LICHOBEŽNÍKOVÉ KVETINÁČE

Horný rozmer [cm]	Spodný rozmer [cm]	VÝŠKA [cm]	HMOTNOST' [kg]
35,5x35,5	30x30	45	~ 55
37x37	30x30	60	~ 64
40x40	30x30	80	~ 90
40x40	36x36	80	~ 107
32x110	27x105	40	~ 110
32x130	27x125	40	~ 110
22x170	18x166	40	~ 110

OKRÚHLE KVETINÁČE

PRIEMER [cm]	VÝŠKA [cm]	HMOTNOST' [kg]
30	35	~ 30
40	45	~ 50
50	55	~ 65

KVETINÁČ SO SEDENÍM


Horný rozmer [cm]	Spodní rozměr [cm]	VÝŠKA [cm]	HMOTNOST' [kg]
100x100	45x45	45	~ 500

BETÓNOVÉ DOSKY

ROZMER (AxB) [cm]	HRÚBKA (C) [cm]	HMOTNOSŤ
60x60	6	~ 50
60x60	8	~ 66
90x60	6	~ 75
90x60	8	~ 99
90x90	6	~ 112
90x90	8	~ 149
100x40	6	~ 55
100x40	8	~ 74
100x50	6	~ 69
100x50	8	~ 92
120x 40	6	~ 66
120x 40	8	~ 88
120x60	6	~ 99


ROZMER (AxB) [cm]	HRÚBKA (C) [cm]	HMOTNOSŤ [kg]
120x60	8	~ 132
120x90	6	~ 150
120x90	8	~ 199
120x120	6	~ 199
120x120	8	~ 265
100x100	6	~ 138
100x100	8	~ 184
120x100	6	~ 166
120x100	8	~ 221
150x40	6	~ 83
150x40	8	~ 110
200x100	8	~ 380

ROZMER (AxB) [cm]	HRÚBKA (C) [cm]	HMOTNOSŤ [kg]
80x10	5	~ 10
80x80	5	~ 77
100x50	5	~ 60
100x100	5	~ 120
120x60	5	~ 86
120x80	5	~ 115
120x100	5	~ 134



VEĽKOFORMÁTOVÉ BETÓNOVÉ DOSKY

ROZMER (AxB) [cm]	HRÚBKA (C) [cm]	HMOTNOSŤ [kg]
200x250	12	~ 1440
200x200	12	~ 1152
200x150	12	~ 864
200x100	12	~ 576
250x150	12	~ 1080
250x100	12	~ 720




BETÓNOVÉ DOSKY S LED OSVETLENÍM

ROZMER (AxB) [cm]	HRÚBKA (C) [cm]	HMOTNOSŤ [kg]
120x60	5	~ 84
120x80	5	~ 112
100x50	5	~ 59
120x100	5	~ 169
100x100	5	~ 140


ROZMERY SEDACÍCH PRVKOV

ROZMERY [cm]	VÝŠKA [cm]	HMOTNOSŤ [kg]
50x50	50	~ 300
208x50	50	~ 1200
200x50	50	~ 1248

KLASICKÉ SEDACIE PRVKY




PLÁVAJÚCI SEDACÍ PRVOK




LAVIČKA

ROZMERY [cm]	VÝŠKA [cm]	HMOTNOST [kg]
100x50	50	~ 300



BETÓNOVÉ SCHODISKOVÉ STUPNE




DĹŽKA [cm]	HMOTNOSŤ [kg]
Stupeň 80 cm	117
Stupeň 90 cm	131
Stupeň 100 cm	146
Stupeň 110 cm	161
Stupeň 120 cm	175
Stupeň 130 cm	190
Stupeň 140 cm	204
Stupeň 150 cm	219
Stupeň 160 cm	233
Stupeň 170 cm	248
Stupeň 180 cm	263
Stupeň 190 cm	277
Stupeň 200 cm	292
Stupeň 210 cm	306
Stupeň 220 cm	321
Stupeň 230 cm	336
Stupeň 240 cm	350
Stupeň 250 cm	365
Stupeň 260 cm	379
Stupeň 270 cm	394
Stupeň 280 cm	409
Stupeň 290 cm	423
Stupeň 300 cm	438
Stupeň 310 cm	452
Stupeň 320 cm	467
Stupeň 330 cm	482
Stupeň 340 cm	496

DĹŽKA [cm]	HMOTNOSŤ [kg]
Stupeň 350 cm	511
Stupeň 360 cm	525
Stupeň 370 cm	540
Stupeň 380 cm	554
Stupeň 390 cm	569
Stupeň 400 cm	584
Stupeň 410 cm	598
Stupeň 420 cm	613
Stupeň 430 cm	627
Stupeň 440 cm	642
Stupeň 450 cm	657
Stupeň 460 cm	671
Stupeň 470 cm	686
Stupeň 480 cm	700
Stupeň 490 cm	715
Stupeň 500 cm	730
Stupeň 510 cm	744
Stupeň 520 cm	759
Stupeň 530 cm	773
Stupeň 540 cm	788
Stupeň 550 cm	803
Stupeň 560 cm	817
Stupeň 570 cm	832
Stupeň 580 cm	846
Stupeň 590 cm	861
Stupeň 600 cm	876

PODSTUPNICE

VÝŠKA (A) [cm]	ŠÍŘKA (B) [cm]	ZÁKLADŇA (C) [cm]	HRÚBKA (S) [cm]	HMOTNOSŤ [kg]
30	35	30	12	50
45	35	35	12	70
60	35	40	12	90
75	35	45	12	110
90	35	55	12	140
105	35	65	12	165
120	35	70	12	185
135	35	85	12	215
150	35	95	12	240
165	35	105	12	265
180	35	105	12	280
195	35	105	12	300



Impregnačný prostriedok na betón



Produkt preniká do pórov betónového povrchu bez vytvárania povrchového filmu a po zaschnutí zostáva neviditeľný. Povrchy ošetrené hydrofóbnym impregnačným prostriedkom LOVBET sú výrazne odolnejšie voči poveternostným vplyvom, olejom, tukom a ďalším nečistotám.

LOVBET

JEDNODUCHÁ PREPRAVA A RÝCHLA MONTÁŽ



Ponúkame komplexné služby v oblasti dopravy a montáže. Rozsah prác aj cenová ponuka sa stanovujú individuálne. V prípade záujmu kontaktujte nášho odborného poradcu.

Máte otázku? Kontaktujte nás!

LOVBET

tel: +48 882 646 889

email: lovbet@lovbet.pl

www.lovbet.sk

ul. Szyby Rycerskie 4
41-909 Bytom



WE LOVE
CONCRETE